## タイガーカワシマの米袋用昇降機





**U-203F U-208DF** U-208DN



# 腰への負担軽減と作業効率の両立

#### 簡単操作の自動昇降

米袋をパレットに 載せると自動で上昇。 米袋を下ろすと、 パレットは自動で 降下します。



#### 回転式袋置台 標準装備


袋を袋置台上で縛って回転。 そのままパレットへ。 スムーズに作業が 行えます。



#### スリム設計

お使いの計量機 とセットで作業 効率アップ。

型 式	LU-203F	LU-208F	LU-208DF	LU-208DN
全長×全幅×全高 (mm)※	670×485×1160	730×580×1800	730×580×1800	730×580×1800
最大積載量(kg)	35	45	45	45
高さ調整 (mm)	100 ~ 800	120 ~ 1400	120 ~ 1400	120 ~ 1400
所要動力(V/W)	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200
切替スイッチ	_	_	0	0



### タイガーカワシマの米袋用昇降機





# **LUB-208F**



#### **LUB-208F** ¥ 171,000 (税抜)

全長×全幅×全高	1210×635×1972 mm		
最大積載量	32 kg		
高さ調整	床面~ 1480 mm		
所要動力	DC12V バッテリー(型式 40B19R)		
充電時間	6~8時間		
備考	フル充電時 上下 400 ~ 500 回		

製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

## "どなたでも使いやすい" を追求した機能とデザイン

### 充電器を搭載

別途購入不要。充電器を標準搭載し、ご家庭の 100 V コンセントから充電できます。

## すくい上げ・運搬がラクラク

置かれた米袋をスムーズにすくい上げ、 積み降ろしに威力を発揮します。 ビッグキャスターを採用し、米袋を 載せても楽に移動できます。





## プルで使いやすい 操作レイアウト



③ 昇降スイッチ フォークの上げ下げ が軽々できます。

#### ① 電源パネル

LED表示でバッテリー残量 を容易に確認できます。



## ② フットストッパー

フット操作でストッパーが掛けやすく便利です。



# 株式 **タイガーカワシ**マ 会社 **ライガーカワシ**マ 本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷287