

TIGER PARTS LIST

ライスリフト

パーツリスト／価格表

2018年7月版

■ ライスリフト

T-2400

T-3000-190/240/270/290

T-3600-190/240

目 次


1. ライスリフト	T-2400 T-3000-190/240/270/290 T-3600-190/240
-----------	--

① 本体 (T-2400)	1
② 電装 (T-2400)	5
③ 付属品 (T-2400)	6
④ 本体・電装 (T-3000/T-3600)	7

T-2400

[illegible]

① 本体 (T-2400)



(株)タイガーカワシマ

():前期型


(株)タイガーカワシマ

()：前期型


— 4 —

② 電装 (T-2400)

〈モーター部配線図〉



③ 付属品 (T-2400)



1-③ 付属品

(株)タイガーカワシマ

見出番号	部品番号	部品名	セット	T-2400	備考
—	FLS-010A	取扱説明書(T-2400)		1	
1	FLS-007	ダクトホース(φ75×370)		1	
	FLS-007A	ダクトホース(φ75×1m)		○	●オプション
2	FLS-008	残留米受け皿		1	
3	HLS-122	ホッパー用飛散防止カバー 注意1		1	
4	LLS-001Y	注意シール1(ホッパー)		1	
5	LLS-002Y	注意シール2(カバー)		1	
6	LLS-003Y	注意シール(清掃口)		1	
7	LSC-002Y	注意シール(ベルトカバー)		1	


注意1 … 下記の製造番号時より付属される部品となります。※下記製造番号以前の T-2400 にも取り付け可能です。

T-2400 … 製造 No.06871421 以降

1. ライスリフト

T-3000-190/240/270/290


④ 本体・電装 (T-3000)



1. ライスリフト

T-3600-190/240

④ 本体・電装 (T-3600)




1. ライスリフト

T-3000-190/240/270/290

④ 本体・電装 (T-3000)

【モーター部配線図】




1. ライスリフト

T-3600-190/240

④ 本体・電装 (T-3600)

【モーター部配線図】



1-④ 本体・電装 (T-3000／T-3600) (1)

(株)タイガーカワシマ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名		セット	T-3000-				T-3600-	
					190	240	270	290	190	240
1	HT3-001	本体(上)		●オプション	1	1	1	1	1	1
2	HT3-002	本体(中間)				1				1
	HT3-034	本体(中間) 270 用 注意 1					1			
	HT3-035	本体(中間) 290 用 注意 1						1		
3	HT3-003	本体(下)			1	1	1	1		
	HTM-005	本体(下) T-3600 用							1	1
4	HT3-004	窓フタ			1	1	1	1	1	1
5	HT3-005	吐出口			1	1	1	1	1	1
6	HLS-011	のぞき窓(ブラ板)			2	2	2	2	2	2
7	NNB-023	ノブナット(M6 黒)			4	4	4	4	4	4
8	FLS-007	ダクトホース(φ 75×370)			1	1	1	1	1	1
	FLS-007A	ダクトホース(φ 75×1m)			○	○	○	○	○	○
9	HT3-006	ホッパー			1	1	1	1	1	1
10	HLS-015	はね出し防止板			1	1	1	1	1	1
11	HT3-007	本体ベース			1	1	1	1	1	1
12	HNR-075	アジャスト			4	4	4	4	4	4
13	HLS-026	キャスター(φ 90)セット			2	2	2	2	2	2
14	HLS-027	キャスター固定板			2	2	2	2	2	2
15	HT3-008	残留米排出シャッター			1	1	1	1	1	1
16	NNB-004	ノブボルト(M6×11 淡藤)			1	1	1	1	1	1
17	HT3-009	残留米受け皿			1	1	1	1	1	1
18	HT3-010	ベルトプーリー上(止め輪付)			1	1	1	1	1	1
—	HT3-010A	ベルトプーリー上(止め輪付・φ 15)	供給終了	T-3000 用						
19	HT3-011	ベルトテンション		2	2	2	2	2	2	
20	HT3-012	テンション吊り上げ板		1	1	1	1	1	1	
21	HLS-035	吊りボルト		2	2	2	2	2	2	
22	HT3-013	ベアリング(6204-2RS)		4	4	4	4	2	2	
23	HLS-037	テンションカバー		2	2	2	2	2	2	
24	HT3-014	ベルトプーリー下(止め輪付)		1	1	1	1			
—	HT3-014A	ベルトプーリー下(止め輪付・φ 15)	供給終了	T-3000 用						
25	HT3-015	ベアリングケース(大)		2	2	2	2	1	1	
26	HLS-043	ベアリングケースパッキン		2	2	2	2	2	2	
27	HT3-016	中間シャフト		1	1	1	1			
28	HLS-036	ベアリング(6202-2RS)		2	2	2	2	1	1	
29	HT3-018	昇降ベルト(T3-190) L=3658		①	②	④	⑥	1	1	
30	HT3-036	昇降ベルト(T3-240) L=958			③			1	1	
	HT3-037	昇降ベルト(T3-270) L=1545 注意 1				⑤				
	HT3-038	昇降ベルト(T3-290) L=1928 注意 1					⑦	1		
31	NBT-059	六角ボルト(M6×20)		—	—	—	—	4	6	
32	HT3-020	ベルト継手		—	—	—	—	2	4	
33	HT3-021	バケット(4インチ)		—	—	—	—	36	45	
34	HLS-051	バケット固定ネジセット		—	—	—	—	72	90	
35	HT3-022	モーターベース			1	1	1	1		
36	HT3-023	モーターベースサイドカバー			1	1	1	1	1	

注意1 … T-3000-270/290 は特注品となります。 ※ ○印はオプション品です。

1-④ 本体・電装 (T-3000/T-3600) (2)

(株)タイガーカワシマ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	セッ	T-3000-				T-3600-	
				190	240	270	290	190	240
37	HT3-024	モーター(200V200W・T3000)		1	1	1	1	1	1
38	HT3-025	モーター取付金具		1	1	1	1	1	1
39	HT3-026	モーターカバー(鉄製)	供給終了	(1)	(1)	(1)	(1)		
—	HLS-066C	モーターカバー(ABS 製)		1	1	1	1	1	1
40	HLS-067	テンションアーム		1	1	1	1	1	1
41	HLS-068	テンション軸		1	1	1	1	1	1
42	HLS-127	テンションプーリー(TPBSN46)		1	1	1	1	1	1
43	HLS-070	テンションスプリング		1	1	1	1	1	1
44	HT3-027	プラグ付電源コード(200V・6m)		1	1	1	1	1	1
45	HT3-028	スナップスイッチ(2P・コード付)		1	1	1	1		
46	HT3-029	モータープーリー(φ11)		1	1	1	1	1	1
47	HLS-078	中間シャフトプーリー(5インチ)		1	1	1	1	1	1
48	HT3-030	中間シャフトプーリー(3インチ)		1	1	1	1		
	HTM-012	中間シャフトプーリー(3インチ) T-3600 用						1	1
49	HT3-031	昇降機プーリー(7インチ×φ20)		1	1	1	1	1	1
50	HT3-032	Vベルト(A-25)		1	1	1	1	1	1
51	HT3-033	Vベルト(SA-37)		1	1	1	1	1	1
52	LLS-001Y	注意シール1(ホッパー)		1	1	1	1		
53	LLS-002Y	注意シール2(カバー)		1	1	1	1		
54	LSC-002Y	注意シール(ベルトカバー)		1	1	1	1	1	1
55	HLS-042	ベアリングケース(小)		2	2	2	2		
56	HT3-017	プーリーカバー		1	1	1	1	1	1
57	HT3-039	ブレ止め				1	1		
58	NWR-008	平ワッシャー(M8・φ22・t1.6)		3	3	3	3	3	3
59	YSG-003	ストップリング(軸用φ15)		3	3	3	3	2	2
60	SNB-041	ベアリングスペーサー		2	2	2	2	1	1
61	NBT-049	六角ボルト(M6×140)		3	3	3	3		
62	HT3-041	ベアケース連結パイプ		3	3	3	3		
63	NNG-126	押しネジ(M8×8)		2	2	2	2	3	3
64	NNG-125	押しネジ(M8×15)		1	1	1	1		
65	BSG-046	ストップリング(軸用φ12)		1	1	1	1	1	1
66	NNG-096	トラスタッピングネジ(5×10)		6	6	6	6	6	6
67	NBT-046	六角ボルト(M8×20)		5	5	5	5	5	5
68	NNT-003	六角ナット(M10)		4	4	4	4	4	4
69	NWR-013	平ワッシャー(M6・φ25・t2.3)		3	3	3	3	3	3
70	NWR-014	平ワッシャー(幅広 M6・φ22・t2.3)						1	1
71	HTM-006	ベアリングケース(小) 穴φ25						1	1
72	HTM-007	中間シャフト						1	1
73	NBT-082	プロボルト(M6×12)						4	4
74	HTM-009	ベアリングケース(PF203)						1	1
75	KSG-222	ベアリング(SB202)						1	1
76	HTM-010	ベアリングプレート(小)						1	1
77	HT3-101	モーターベース(T-3600 用)						1	1

() : 前期型

1-④ 本体・電装 (T-3000／T-3600) (3)

(株)タイガーカワシマ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	セット	T-3000-				T-3600-	
				190	240	270	290	190	240
78	HT3-102	ブレーカースイッチ(電流調整範囲:0.63~1.0A)						1	1
79	HT3-103	ブレーカーベース						1	1
80	HTM-013	ベアリングプレート(大)						1	1
81	HMX-106	ベアリング(SB204)						1	1
82	HMX-107	ベアリングケース(PFS204) ナット付						1	1
83	HTM-014	ベルトプーリー下(止め輪付)						1	1
84	HTM-015	ベアリング(6204 高防塵タイプ)						1	1
85	LKR-002Y	注意シール(カバー・ホッパー)						2	2
86	HT3-104	モーター中継コード(T-3600 用)						1	1
87	HLS-122	ホッパー用飛散防止カバー 注意1		1	1	1	1	1	1
88	NBT-003	十字穴付六角ボルト3点(M8×20)		4	4	4	4	4	4
89	NWR-010	平ワッシャー(M8・φ18・t1.0)		12	12	12	12	12	12
90	NWR-030	スプリングワッシャー(M8)		13	13	13	13	13	13
91	NNT-006	六角ナット(M8)		13	13	13	13	13	13
92	NBT-008	十字穴付六角ボルト3点(M6×15)		11	11	11	11	37	37
93	MBT-009	十字穴付六角ボルト3点(M6×15 平W大)						2	2
94	NWR-043	菊座金(M6)						2	2
95	NBT-060	六角ボルト(M6×15)		18	18	18	18	2	2
96	NWR-016	平ワッシャー(M6・φ16・t1.0)		72	90	102	110	72	90
97	NWR-017	平ワッシャー(M6・φ13・t1.0)		29	31	31	31	14	16
98	NWR-032	スプリングワッシャー(M6)		101	121	133	141	86	106
99	NNT-008	六角ナット(M6)		101	121	133	141	105	125
100	NBT-081	パケットボタンボルト(M6×15)		72	90	102	110	72	90
101	GA3-044	ストップリング(φ20)		4	4	4	4	3	3
—	FT3-001	取扱説明書(T-3000)		1	1	1	1		
—	FT3-101	取扱説明書(T-3600)						1	1

セット部品

①	HT3-1001	昇降ベルトセット(T3-190)			1	○	○	○	1	○
②	HT3-1002	昇降ベルトセット(T3-240)				1				1
③	HT3-1003	昇降ベルトセット(T3-45)		●オプション	○	○			○	○
④	HT3-1004	昇降ベルトセット(T3-270) 注意2					1			
⑤	HT3-1005	昇降ベルトセット(T3-75) 注意2		●オプション	○	○	○		○	○
⑥	HT3-1006	昇降ベルトセット(T3-290) 注意2						1		
⑦	HT3-1007	昇降ベルトセット(T3-95) 注意2		●オプション	○	○	○	○	○	○

注意1 … 下記の製造番号時より付属される部品となります。 ※旧型機の T-3000、下記製造番号以前の T-3600 にも取り付け可能です。

T-3600-190 … 製造 No.18480053 以降 / T-3600-240 … 製造 No.18580154 以降

注意2 … T-3000-270/290 は特注品となります。 ※ ○印はオプション品です。